



GAMĂ DE MÂNECUȚE DE PROTECȚIE LA TĂIERE

Descoperiți gama noastră de **mânecuțe de protecție din suport tricotat** cu **confort sporit** pentru a se potrivi **nevoilor dvs. de protecție împotriva tăieturilor**.



O soluție
pentru fiecare mână
care lucrează

MAPA[®]
PROFESSIONAL

AVANTAJELE GAMEI DE MÂNECUȚE DE PROTECȚIE

Este posibil să apară riscul de tăieturi și alte leziuni (abraziuni, răni...) în diferite situații, atunci când se manipulează piese metalice neprelucrate, piese metalice subțiri sau se assemblează elemente ascuțite, uneori în spații închise.

Cel mai important aspect este să vă asigurați că aveți o protecție adecvată a mâinii, antebrațului sau brațului, cu o ajustare bună și că vă simțiți confortabil cu echipamentul dvs. Pentru a acoperi majoritatea nevoilor de protecție împotriva tăieturilor, am extins gama noastră de mânecute de protecție rezistente la tăiere de la nivelul B la D.

Descoperiți caracteristicile specifice ale gamei de mânecute de protecție care combină confortul și performanța, protejând în același timp de riscurile de tăiere la nivelul antebrațelor.



**Protecție
împotriva
tăieturilor**

O combinație pe bază de fire HDPE și fibre compozite adaptate la fiecare nivel de protecție împotriva tăieturilor, de la **nivelul ISO B până la D**, pentru a răspunde nevoilor dvs.



Confort

Efect de a doua piele

Suport tricotat fără cusături **pentru confort** optim și **libertate de mișcare**
Tehnica avansată de placare a tricotelor oferă **o atingere moale**

NOU

KryTech 602|603

O țesătură suplă și subțire de calibru 15 pentru:

- ✓ senzație de prospețime pe piele
- ✓ potrivire perfectă
- ✓ flexibilitate excelentă



Fantă ultrafină și moale pentru degetul mare*

Menține mânecuta la locul său și sporește siguranța menținând în același timp dexteritatea

KryTech 603:

Culoare foarte vizibilă pentru a identifica cu ușurință dacă mânecuta este purtată corect



Sistem de închidere cu bandă autoadezivă*

Potrivire sigură pentru o muncă sigură

Adaptabil la orice dimensiune a bicepsului datorită benzii elastice

* Disponibil la toate mânecutele de protecție, cu excepția Krytech 602



**Protecție
a pielii**

Mânecutele noastre **nu conțin substanțe** nocive pentru a reduce riscurile de alergii pentru lucrători

Fibrele înfășurate cu fir moale **evită iritațiile pielii**

Mânecutele noastre sunt Standard 100 de **OEKO-TEX®**

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



KRYTECH 603

Beneficii suplimentare



Lavabil

De 3 până la 5 ori fără nicio alterare a performanțelor pentru a **prelungi durata de viață**, a **reduce costurile și deșeurile**



Calitate garantată

Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe tablă și sticlă înainte de vopsire

APLICAȚII ȘI UTILIZARE

Oferind protecție împotriva tăieturilor de la nivelul B la D, mănușele noastre sunt potrivite pentru industrii precum cea a aparatelor electrocasnice, industria auto, construcții și industria sticlei.

KRYTECH 532

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TĂIETURILOR
NIVEL B



Manipularea pieselor
metalice ascuțite

NOU

KRYTECH 602

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TĂIETURILOR
NIVEL C



Asamblarea pieselor metalice

NOU

KRYTECH 603

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TĂIETURILOR
NIVEL C



Prinderea componentelor ascuțite

KRYTECH 538

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TĂIETURILOR
NIVEL D



Manipulare și asamblare piese care
nu sunt finisate cu risc ridicat de tăiere

RECOMANDARE DE UTILIZARE

Mănușele de protecție la tăiere trebuie combinate cu mănușile rezistente la tăieturi adecvate pentru o protecție optimă.

O recomandare simplă în 5 pași pentru o utilizare corectă a mănușelor și mănușilor de protecție.



- 1** Asigurați-vă că fanta pentru degetul mare este bine fixată pentru a asigura poziția mănușei pe mână



- 2** Reglați și fixați mănușa de protecție datorită benzii elastice care se strânge singură pentru o potrivire confortabilă și o muncă mai sigură



- 3** Puneți peste mănușă o mănușă de protecție cu cel puțin același nivel de protecție împotriva tăieturilor.



- 4** Verificați dacă încheietura mânușii este trasă peste mănușă pentru a asigura o protecție continuă împotriva tăieturilor



- 5** Acum sunteți pregătit să lucrați în siguranță

SPECIFICAȚIE PRODUS

Alegeți mănecută potrivită pentru domeniul dvs. de aplicație din gama noastră de mănecute de protecție la tăiere.

Nume produs	KRYTECH				
	532 S	532	602	603	538
					
Caracteristici specifice	Sistem de închidere cu bandă autoadezivă Fantă pentru degetul mare			Sistem de închidere cu bandă autoadezivă Fantă de mare vizibilitate pentru degetul mare	Sistem de închidere cu bandă autoadezivă Fantă pentru degetul mare
Protecție împotriva tăieturilor nivel	PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TĂIETURILOR NIVEL B		PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TĂIETURILOR NIVEL C		PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TĂIETURILOR NIVEL D
EN 388 Performanță	EN 388  334XB ISO 13997: 5,3N (540 g)		EN 388  3X42C ISO 13997: 11,6N (1182g)		EN 388  4X4XD ISO 13997: 17,8N (1814g)
ANSI Performanță	ANSI A2 CUT ANSI 5 ABRAZIUNE		ANSI A3 CUT		ANSI A4 CUT
Căptușeală	Suport tricotat fără cusături, pe bază de fibre HDPE				Suport tricotat fără cusături, pe bază de fibre compozite și HDPE
Calibru	13		15		13
Culoare	Gri		Albastru	Albastru/Galben de înaltă vizibilitate	Gri
Lungime (mm)	450	450	450	530	600
Lățime (mm)	120	140	120	120	150
Mărime	Unic				
Spălare	de 5 ori la 60 °C		de 3 ori la 40°C		de 5 ori la 60 °C
Ambalaj standard	Pachet cu 6 perechi				
	Cutie cu 72 de perechi				Cutie cu 48 de perechi
Ambalaj pentru automate*		1 mănecută ambalată în pachet pentru VM (automat de vânzare)* Cutie cu 72 de perechi			1 mănecută ambalată în pachet pentru VM (automat de vânzare)* Cutie cu 48 de perechi

Există o varietate de riscuri în funcție de mediu.
Mapa Professional vă pune la dispoziție o gamă completă de mănuși și mănecute de protecție.
Vă rugăm să vizitați site-ul nostru mapa-pro.com